

Cuestionario de detección de cándida

Nombre del paciente	Fecha	
•		

Responda estas preguntas y sume los puntos para que usted y su clínico puedan determinar si la levadura puede estar contribuyendo con sus problemas de salud. En cada sección, lea las instrucciones y asígnele el puntaje tal como se lo indica. Sume el total de puntos y anótelo al final de la sección. Sume los totales de cada sección para obtener el puntaje total general.

Sección A: Antecedentes

Para cada «sí» como respuesta, marque al puntaje correspondiente a la pregunta. Sume el total de puntos y anótelo al final de esta sección.

Pre	eguntas		Puntaje
1.	¿Ha tomado tetraciclinas (Sumycin, Panmycin, Vibramycin, Minocin, etc.) u otros antibióticos para el acné durante un mes (o más)?		35
2.	2. En algún momento de su vida, ¿tomó otros antibióticos de «amplio espectro» por infecciones respiratorias, urinarias o de otro tipo (durante dos meses o más, o en tratamientos más cortos, cuatro o más veces en un año)?*		
3.	¿Ha tomado un antibiótico de amplio espectro, incluso en un solo tratamiento?		6
4. En algún momento de su vida, ¿ha tenido prostatitis, vaginitis u otros problemas de salud persistentes que afectaran los órganos reproductivos?		25	
5.	¿Ha estado embarazada? ¿Una v ¿Dos o	ez? más veces?	3 5
6.		is meses a dos años? le dos años?	8 15
7.		emanas o menos? le dos semanas?	6 15
8.		mas leves? mas moderados a graves?	5 20
9.	9. ¿Los síntomas se intensifican en días húmedos y pesados o en lugares con moho?		20
10.	to the state of the	ve a moderada? e o persistente?	10 20
11.	¿Siente un deseo intenso de ingerir azúcar?		10
12.	12. ¿Siente un deseo intenso de ingerir harinas?		
13.	13. ¿Siente un deseo intenso de ingerir bebidas alcohólicas?		
14. ¿El humo del tabaco le molesta mucho?			10

*Incluye Keflex, ampicilina, amoxicilina, Ceclor, Bactrim y Septra. Estos antibióticos matan a los «gérmenes buenos» mientras matan a los que causan la infección.

Total de la sección A: _____

Sección B: Síntomas principales

En cada uno de sus síntomas, marque la cifra correspondiente en la columna del puntaje. Sume el total de puntos y anótelo al final de esta sección.

Puntaje:

- 3 = Ocasional o leve
- 6 = Frecuente o moderadamente grave
- 9 = Muy frecuente o muy grave o incapacitante

Síntomas:

1. ____ Fatiga o letargo 2. ____ Agotamiento 3. ____ Memoria deficiente 4. ____ Depresión 5. ____ Sentirse ausente o extraño 6. ____ Incapacidad de tomar decisiones 7. ____ Entumecimiento, ardor u hormigueo 8. ____ Dolor o debilidad en los músculos 9. ____ Dolor o hinchazón en las articulaciones 10. ____ Dolor abdominal 11. ____ Estreñimiento **12.** ____ Diarrea 13. ____ Hinchazón, eructos o gases intestinales 14. ____ Ardor, picazón o secreción vaginal molesto 15. ____ Ardor o picazón vaginal persistente 16. ____ Prostatitis 17. ____ Impotencia 18. ____ Pérdida del impulso o deseo sexual 19. ____ Endometriosis o esterilidad 20. ____ Calambres u otras irregularidades menstruales 21. ____ Tensión premenstrual 22. ____ Ataques de ansiedad o llanto 23. ____ Manos o pies fríos o frío 24. ____ Temblor o irritación cuando tiene hambre

Total de la sección B: _____

Sección C: Otros síntomas

En cada uno de sus síntomas, marque la cifra correspondiente en la columna del puntaje. Sume el total de puntos y anótelo al final de esta sección. Si bien los síntomas de esta sección suelen ocurrir en personas con una enfermedad relacionada con la levadura, también están presentes en otras personas.

Puntaje:

- 1 = Ocasional o leve
- 2 = Frecuente o moderadamente grave
- 3 = Muy frecuente o muy grave o incapacitante

Síntomas:

1 Somnolencia
2 Irritabilidad o nerviosismo
3 Falta de coordinación
4 Incapacidad de concentrarse
5 Altibajos emocionales frecuentes
6 Dolor de cabeza
7 Mareos/pérdida de equilibrio
8 Presión arriba de los oídos, sensación de hinchazón en la cabez
9 Tendencia a amoratarse con facilidad
10 Picazón o sarpullidos crónicos
11 Entumecimiento, hormigueo
12 Indigestión o acidez
13 Sensibilidad o intolerancia a los alimentos
14 Moco en las deposiciones
15 Picazón rectal
16 Boca o garganta seca
17 Sarpullido o ampollas en la boca
18 Mal aliento
19. — Olor en los pies, el cuerpo o el cabello que no se va al lavarse
20 Congestión nasal o goteo postnasal
21 Picazón nasal
22 Dolor de garganta
23 Laringitis, pérdida de la voz
24 Tos o bronquitis recurrente
25 Dolor o tensión en el pecho
26. — Respiración sibilante o falta de aliento
27 Necesidad urgente o frecuente de orinar
28 Ardor al orinar
29 Manchas frente a los ojos o visión errática
30 Ardor en los ojos o lagrimeo
31 Infecciones recurrentes o líquido en los oídos

32. ____ Dolor en los oídos o sordera

Puntaje total general

El puntaje total general les permitirá a usted y a su clínico determinar si sus problemas de salud están relacionados con la levadura. Los puntajes en las mujeres serán más altos, ya que el cuestionario incluye siete puntos que se aplican exclusivamente a las mujeres, mientras que solo dos se aplican solo a los hombres.

Puntaje total de la sección A:	
Puntaje total de la sección B:	
Puntaje total de la sección C:	
Puntaje total general:	

Interpretación		
Hombres: 40 o menos	Mujeres: 60 o menos	Es menos probable que la levadura cause problemas de salud
Hombres: 41-90	Mujeres: 61-120	Es posible que haya problemas de salud relacionados con la levadura
Hombres: 91-140	Mujeres: 121-180	Es probable que haya problemas de salud relacionados con la levadura
Hombres: 141 o más	Mujeres: 181 o más	Es casi seguro que haya problemas de salud relacionados con la levadura