

# Cuestionario del eje hipotálamo-hipófisosuprarrenal

Nombre del paciente	Fecha	
•		

El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal es el sistema central de respuesta al estrés del organismo. Este cuestionario permite evaluar y diferenciar posibles disfunciones en este sistema.

#### Instrucciones

Asigne una puntuación de 1 a 4 solo a aquellos síntomas que correspondan en su caso:

1 = Problema leve

2 = Problema significativo

3 = Problema grave

4 = Problema muy grave

## Sección 1: Cortisol bajo

- 1. \_\_\_\_ Depresión letárgica
- 2. \_\_\_\_ Necesidad de dormir en exceso
- 3. \_\_\_\_ Síndrome de fatiga crónica
- 4. \_\_\_\_ Dolor crónico
- 5. \_\_\_\_ Fibromialgia (puntos de dolor a la palpación en el aparato locomotor)\*
- 6. \_\_\_\_ Mareos al estar de pie o inclinarse
- 7. \_\_\_\_ Hipoglucemia o disminución de la presión arterial al estar de pie\*
- 8. \_\_\_\_ Antojo de comidas saladas: prétzeles, pepinillos, etc.
- 9. \_\_\_\_ Mala cicatrización\*
- 10. \_\_\_\_ Hematomas de fácil aparición
- 11. \_\_\_\_ Agotamiento
- 12. \_\_\_\_ Incapacidad de hacer frente incluso al estrés leve
- 13. \_\_\_\_ Hipoglucemia: mareos, irritabilidad o somnolencia si no come nada durante 4 a 5 horas; alivio de los síntomas al comer
- 14. \_\_\_\_ Piel anormalmente oscura en las cicatrices, los codos, los pezones o la zona de las uñas\*
- 15. \_\_\_\_ Cortes que tardan en cicatrizar\*
- 16. \_\_\_\_ Temperatura corporal inestable (caliente o fría)

#### Sección 2: Cortisol elevado

- 17. \_\_\_\_ Depresión nerviosa
- 18. \_\_\_\_ Aumento de peso en la zona del abdomen, la nuca, el rostro y las mejillas\*
- 19. \_\_\_\_ Estrías no asociadas a la pérdida de peso\*
- 20. \_\_\_\_ Diabetes de aparición en la edad adulta
- 21. \_\_\_\_ Osteoporosis
- 22. \_\_\_\_ Antojo de dulces
- 23. \_\_\_\_ Dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido

### Sección 3: Hiperplasia suprarrenal

24.	Exceso de vello oscuro de patrón masculino (en mujeres)*
25.	Menstruación irregular o ausencia de menstruación (en personas no
	menopáusicas)
26.	Ascendencia de Europa del Este

Cuestionario del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal: guía de interpretación para médicos

El objetivo de este formulario de filiación es recabar y cotejar datos que le permitan tener una idea de si su paciente presenta una disfunción del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y, de ser así, del tipo de disfunción. Estos síntomas y signos son, mayormente, una compilación del *Tratado de endocrinología Williams* (11.ª edición), publicaciones recientes y experiencia clínica. Hay tres secciones divididas por líneas.

- La sección 1 se relaciona con el cortisol bajo.
- La sección 2 se relaciona con el cortisol alto.
- La sección 3 se relaciona con la hiperplasia suprarrenal.

#### Instrucciones:

Sume los totales de cada sección. Ingréselos a continuación, en el espacio junto a la máxima puntuación posible de cada sección. Los totales le indicarán en qué áreas concentrarse. No existe un valor de corte absoluto; se trata más bien de un espectro de normalidad y disfunción. Utilice esta información junto con análisis de sangre y pruebas de cortisol salival.

•	Sección 1 — Cortisol bajo:	/64 =
•	Sección 2 — Cortisol elevado:	/28 =
•	Sección 3 — Hiperplasia suprarrenal:	/12 =

<sup>\*</sup>Estos síntomas deben evaluarse mediante una exploración física.